

Til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

20/15573-148

21.01.2022

## Informasjonsbrev nr 42 om koronavaksinasjonsprogrammet

Dette brevet inneholder informasjon om:

1. Organisering av vaksinasjon for barn og unge
2. Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom går fra «kan» til «bør» la seg vaksinere
3. Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år
4. Oppfriskningsdose for de med 2 doser + infeksjon.
5. Begrepsbruk: *grunnvaksinert* erstatter *fullvaksinert*
6. Janssen-vaksinen er ikke lenger tilgjengelig
7. Oppfriskningsdose til de med 1 dose Janssen + 1 dose mRNA

### 1. Organisering av vaksinasjon for barn og unge

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttets åpnet for vaksinasjon av barn og ungdom i alderen 5-11 år og 12-15 år (andre dose). Dette er redegjort for i et [eget nyhetsbrev](#). FHI har fått tilbakemeldinger om at kommunene ønsker råd om praktisk gjennomføring av denne vaksinasjonen. Som det kommer frem i nyhetsbrevet om vaksinasjon av barn og unge anbefaler regjeringen og FHI at tilbudet organiseres via koronavaksinasjonssentre/kommunenes øvrige tilbud om koronavaksine, og ber kommunene vise forsiktighet med å bruke skolevaksinasjon eller at klasser reiser samlet til vaksinasjon. Her følger noen forslag til hvordan best organisere et slikt tilbud:

- Informasjon om tilbudet til foresatte: Dette kan gjøres ved generell informasjon på kommunens nettside og/eller ved sms-utsendelse om tilbudet og lenke til kommunens nettside.
- Timer til 5-11-åringene (årskull 2016-2010): Mulighet for å bestille time vil gi kommunene forutsigbarhet, redusere risiko for feilvaksinasjon og mulighet til å planlegge bruk av hetteglass. For eksempel kan det gjøres ved at kommuner har egne dager for barnevaksinasjon for 5-11-åringene. De som har fylt 5 år i 2017-kullet er også omfattet av vaksinasjonstilbudet. Hvis det ønskes drop-in, kan man planlegge for egne drop-in barnedager.
- For 12-15-åringene, som benytter voksendose, kan tilbud om vaksinasjon gis innen kommunens vanlige vaksinasjonssystem.

## 2. Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom går fra «kan» til «bør» la seg vaksinere

I desember 2021 ble det åpnet for at barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom tilbys barkedoser med koronavaksine. Det faglige grunnlaget om vaksinasjonstilbud til disse står fast, men ordlyden i tilbudet er endret fra “kan” til “bør” la seg vaksinerer. Risiko for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare og derfor bør vaksineres. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke under 3 uker (minimumsintervall).

## 3. Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år.

Samtykke, men ikke skriftlig samtykke, kreves ved vaksinasjon av barn under 16 år. Skriftlig samtykke kan likevel ofte være det mest praktiske ved vaksinasjon av barn, siden samtykket skal dokumenteres. For koronavaksinasjon av barn gjelder det at det må foreligge samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. For barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene.

FHIs [samtykkeskjema](#) er under oppdatering og vil bli lagt ut i løpet av få dager.

## 4. Oppfriskningsdose for de med 2 doser + infeksjon

Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte < 65 år mer enn 3 uker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 md fra dose 2.

EU har imidlertid besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikke sidestilles med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet. Påvist covid-19 gir imidlertid gyldig sertifikat basert på gjennomgått sykdom i perioden 11-180 dager etter positiv test. Covid-19-forskriften gir også lettelse rundt smittekarantene for personer i Norge begrenset inntil 3 måneder etter gjennomgått infeksjon, og i tillegg til de som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden.

Folkehelseinstituttet har derfor åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Vaksine skal ikke gis før 3-4 uker etter infeksjon, og anbefales ikke før det har gått 3 måneder.

## 5. Begrepsbruk: *grunnvaksinert* erstatter *fullvaksinert*

Tidligere i koronavaksinasjonsprogrammet har begrepet *fullvaksinert* vært brukt for å angi at man har fått to doser mRNA-vaksine (evt 3 doser for de med alvorlig immunsuppresjon). I forbindelse med oppfriskningsvaksineringen ser vi at enkelte har oppfattet begrepet fullvaksinert som at de “fullvaksinerte” er ferdig vaksinert og ikke trenger ytterligere doser. Vi vil derfor fremover bruke begrepet *grunnvaksinert* for de som er ferdige med den primære vaksinasjonsserien. Begrepet “grunnvaksinert” brukes også i annen vaksinasjonssammenheng om den eller de første vaksinedosene som gir full beskyttelse med en viss varighet, og (for de vaksinene der det er nødvendig) danner grunnlag for boosterrespons når ny vaksinedose gis etter et lengre tidsintervall. Synonyme begreper til grunnvaksinasjon er primærvaksinasjon og basisvaksinasjon. Målsettingen med denne endringen er å unngå misforståelser om behovet for oppfriskningsvaksine hos de som anbefales dette.

## 6. Janssen-vaksinen er ikke lenger tilgjengelig

De siste dosene av Janssen-vaksinen som Norge har mottatt er utlevert. Norge vil ikke motta flere doser av denne vaksinen. Det vil ikke være mulig å bestille flere doser av Janssen-vaksinen fra FHI.

## 7. Oppfriskningsdose til de med 1 dose Janssen + 1 dose mRNA

Personer vaksinert med Janssen-vaksinen (1 dose) er allerede anbefalt en ekstra dose med mRNA-vaksine for å sikre god beskyttelse mot smitte og alvorlig sykdom. Janssen-vaksinen er basert på samme teknologi som Vaxzevria (virusvektor vaksiner). I Norge har 6 305 personer fått første dose Janssen-vaksine. Av disse har 1 615 i tillegg fått en eller flere mRNA-vaksiner

Personer vaksinert med Vaxzevria + mRNA-vaksine har samme behov for oppfriskningsdose som de vaksinert med 2 mRNA-vaksinedoser. FHI anbefaler at personer vaksinert med Janssen-vaksine + mRNA-vaksine, følger de samme rådene rundt oppfriskningsdose som de som har mottatt to doser mRNA-vaksine eller en kombinasjon av Vaxzevria + mRNA-vaksine.

Vennlig hilsen

Geir Bukholm  
Smitteverndirektør

Are Stuwitz Berg  
Avdelingsdirektør, avd. Smittevern og vaksine

Brevet er elektronisk godkjent  
Kopi til: HOD og Hdi